


Ogeborg —  
Skötselråd  
Textila golv



# Skötsel och underhåll

Regelbunden skötsel är avgörande för att bevara textila golv och mattors utseende, funktion och livslängd. Dammsugning är den mest effektiva metoden för det dagliga underhållet, samtidigt som snabb hantering av spill och fläckar minskar risken för bestående märken.

Behovet av underhåll varierar beroende på användning och miljö, ljusa och enfärgade ytor kräver generellt mer frekvent skötsel än mörkare eller mönstrade. Med rätt rutiner kan golvet behålla både sitt uttryck och sin kvalitet under lång tid.

På följande sidor hittar du mer detaljerad information om skötsel, rengöring och underhåll av textila golv. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller önskar ytterligare vägledning.



Projekt: Preem | Fotograf: Emil Fagander

# Skötselråd

## Regelbundet underhåll

Regelbunden dammsugning är avgörande för att bevara mattans utseende och livslängd. För bästa resultat rekommenderas dammsugare med borstvalsmunstycke, vilket rengör mattan på djupet och hjälper till att hålla luggen jämn och välvårdad.

Vi rekommenderar dammsugare med mikro- eller hepafilter för att minska dammspridning via utblåset.

### Tänk på:

- Kontrollera att borstvalsen är ren och att dammsugarpåsen inte är full
- Dammsug oftare i entréer och andra hårt trafikerade ytor
- Arbeta lugnt och metodiskt, låt dammsugaren göra jobbet

Vid större projekt erbjuder Ogeborg rådgivning kring städutrustning och skötselrutiner.

## Fläckborttagning

Fläckar bör tas bort så snabbt som möjligt. Sug upp vätska med en ren bomullsduk eller hushållspapper utan att gnugga. Vid behov kan fläcken spädas med lite vatten innan området trycks torrt igen. Intorkade fläckar är generellt svårare att avlägsna.

Mindre fläckar från exempelvis kaffe, vin eller läsk kan behandlas med rekommenderad fläckservett enligt instruktion på förpackningen.

Vid större eller svårare fläckar rekommenderas våtrengöring med extraktionsmaskin eller anpassad skumrengöring beroende på mattans typ. Kontakta gärna Ogeborg vid frågor kring lämplig metod.

## Entrézoner

Väl utformade entrézoner minskar mängden smuts och förlänger golvet livslängd.

För bästa effekt rekommenderas entrézoner motsvarande minst tio steg, med både grov avtorkning och textila entrémattor som absorberar fukt och smuts. En effektiv entrélösning kan stoppa upp till 80–90% av smutsen redan vid entrén.

## Djuprengöring

Behovet av djuprengöring varierar beroende på trafik och nedsmutsning, från cirka en gång per månad till 1–2 gånger per år.

### Torrensöring (rekommenderad metod)

Torrensöring utförs med absorptionspulver som arbetas in i mattan och därefter borstas upp med maskin. Metoden är skonsam och rekommenderas för de flesta textila golv och plattor.

För Tretford och SynSisal® gäller endast torrensöring.

## Våtrengöring

Våtrengöring utförs med extraktionsmaskin som rengör mattan med vatten och rengöringsmedel samtidigt som vätskan suges upp.

Mattan behöver torktid efter rengöring och arbetet bör därför utföras utanför ordinarie verksamhetstid.

### Observera:

- För ullmattor får vattentemperaturen inte överstiga 40 °C
- Vissa ullmattor får inte våtrengöras
- För textila plattor bör övervätning undvikas eftersom limmets vidhäftning kan påverkas

# Fläckborttagning

Fläckar bör alltid behandlas så snabbt som möjligt för bästa resultat. Använd en ren bomullsduk eller hushållspapper och försök att suga upp vätskan utan att gnugga. Nedan följer generella rekommendationer för olika typer av fläckar och livsmedel.

## För fläckar av:

## Använd:

Stearin/Tuggummi/Färgrester

Kylspray, dammsugning, skrapa eventuella rester med kemiskt ren bensin.

Choklad/Frukt/Glass/Grädde/Juice/Kaffe  
/Läsk/Matfett/Mjök/Rödvin/Saft/Öl/  
Urin/Uppkastningar

Sug upp spill. Upprepa. Späd rester med ljummet vatten. Upprepa. Torka genom att trycka på fläcken med en torr, ren trasa.

Eventuella rester tas bort med vit trasa fuktad med ljummet vatten och lite diskmedel. Efterbehandla med rent vatten. Torka enligt ovan.

Rost

Speciellt rostborttagningsmedel, ättika eller citronsyra. Skölj ordentligt med rent vatten.

Anilin/Bläck/Gräs/Kulspetspenna/Kåda/  
Parfym

Rödsprit och ren trasa. Om nödvändigt fortsätt med 10% citronsyrelösning. Skölj med rent vatten. Torka, tryck med torr trasa.

Blod

Koksaltlösning, kallt vatten, alternativt ammoniak, peroxalsyra.

Ogeborg är ett designdrivet familjeföretag som sedan början av 1960-talet har levererat textila golv- och inredningslösningar till offentliga och privata miljöer. Sortimentet omfattar mattor för heltäckning och måttanpassning, handtuftade och handvävda mattor, textila plattor samt akustikundertak, kompletterat med utvalda produkter i läder och kork. Vårt arbete präglas av ett tydligt fokus på material, kvalitet och långsiktighet.

## **Showrooms**

### **Stockholm**

Maria Skolgata 81  
118 53 Stockholm

### **Göteborg**

Vallgatan 15  
411 16 Göteborg

## **Kontakt**

[info@ogeborg.se](mailto:info@ogeborg.se)  
[ogeborg.se](http://ogeborg.se)